syngenta

Katalogu përshkrues i Farave të Perimeve

2025-26







Gjithmonë përpara zhvillimeve!

syngenta

Përmbajtja

- Identiteti ynë p.4
- Domate p.6
- Spec p.24
- Kastravec p.34
- Shalqi p.46
- Kungull p.56
- Lakra dhe perime gjethore p60
- Spinaqi - Sallatë p76
- Misër i embël p.82

Ju prezantojmë një kompani lider botëror në fushën e farërave të perimeve



Kush jemi

Si një nga burimet më të pasura të vitaminave dhe të kripravе minerale, prodhimi i perimeve të shëndetshme, të shijshme dhe me kosto të pranueshme, - në një mënyrë miqësore me mjedisin -nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme. Popullata gjithnjë e në rritje dhe pakësimi i burimeve natyrore janë disa nga sfidat me të cilat përballen kultivuesit sot.

Te Syngenta Vegetable Seeds jemi të përkushtuar të mbështesim njerëzit që punojnë pa u lodhur për të ushqyer botën, tani dhe në të ardhmen. Farat tona ofrojnë prodhimtari dhe cilësi të lartë, përmirësojnë rezistencën, përshtatshmërinë, periudhën e ruajtjes, vlerën ushqimore dhe shijen.

Duke i vendosur fermerët në qendër të gjithçkaje që bëjmë, energjitë tona janë të përqendruara në gjetjen e zgjidhjeve që i ndihmojnë ata të përfitojnë më shumë nga prodhimet e tyre, tani dhe në të ardhmen.

Një angazhim në çdo farë.

Pse Syngenta Vegetable Seeds?

Fermerët në zemër të gjithçkaje

Cilësi e pakrahasueshme dhe përvoja e gjatë

Vlerë e shtuar nëpërmjet novatorizmit

Bërja e një ndryshimi real në botë



Prani globale, njohuri lokale

Ekipi ynë në gjithë botën prej 2300 punonjësish në qendrat e kërkimit dhe zhvillimit, në qendrat eksperimentale dhe në laboratore në mbi 50 shtete.

Përkushtimi i tyre në kërkim të kultivarëve me prodhimtari e cilësi të lartë, me përshtatshmëri të shkëlqyer dhe më të mirë të çdo klasë, do të thotë se cilësia dhe përvoja jonë janë të pakrahasueshme.

Bashkëpunimi i ngushtë në nivel lokal na mundëson të gjejmë zgjidhje bazuar në prioritetet e fermerit. Duke bashkëpunuar me fermerë, universitete dhe grupe mjedisore, krijojmë vlerë të shtuar përmes novatorizmit - duke sjellë varietete dhe zgjidhje të reja në treg përmes seleksionimit dhe përmirësimit gjenetik të bimëve, që plotësojnë kërkesat e tregut dhe përballojnë ndryshimet klimatike gjithnjë e më sfiduese.

25 qëndra Kërkimi e Zhvillimi në mbarë botën

Mbi 100,000 analiza për cilësinë e farave në çdo vit

2,300 të punësuar në mbi 50 shtete

Një portofol produktesh lider në botë

Që prej mbi 150 vitesh, Syngenta ka qenë një ndër kompanitë e para në seleksionimim, krijimin dhe shumëzimin e farërave perimore. Sot portofoli ynë përmban 30 lloje kulturash perimore dhe mbi 2500 varietete.

E orjentuar për të ndihmuar fermerët të maksimizojnë efektivitetin e tyre, nuk është çudi që farat e perimeve të kompanisë Syngenta Seeds kultivohen, vilen dhe konsumohen në të gjithë globin çdo ditë.

#1

Lider botëror në domate, spec, shalqi, misër të embël, kungull, lulelakër dhe në lakrën e brukselit

syngenta



Do
ma
te

Tipi i rritjes	Emri i hibridit	Tipi i frutit	Pesha mesatare e frutave (gr)	HR	IR	Distributori
Me rritje të papërcaktuar	**BOROSET**	Standard	210-250	Ff: A-E, Fol: 0-1, Vd, Va, S, Ss, ToMV: 0-2	Mi, Ma, Mj, For	LILA
	IZMIR	Standard	180-240	Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2	Mi, Ma, Mj	LILA
	SANDOLINE	Standard	170-210	Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, TSWV, ToMV: 0-2, TMV: 0, Mi, Ma, Mj	TYLCV	LILA
	VEYRON	Standard	180-230	Fol: 0-1, For, Vd, ToMV: 0-2, TSWV	Mi, Ma, Mj, TYLCV	LILA
	COMMODO IRI!	Beef	220-260	Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, ToMV: 0-2, TSWV	Mi, Ma, Mj, TYLCV, ToBRFV	LILA
	PANEKRA	Beef	250-330	Ff: A-E, Fol: 0-1, For, V, Va, Vd, ToMV: 0-2	ToBRFV, TYLCV	LILA
	VITELLIO IRI!	Beef	260-300	Fol: 0-1, Va, Vd, ToMV: 0-2, TSWV		LILA
	HIMILCE IRI!	Beef Pink	240-300	Ff: A-E, Fol: 0-1, Vd, Va, S, Ss, ToMV: 0-2, TMV: 0	Mi, Ma, Mj, TYLCV	LILA
	MAMSTON	Beef Pink	230-280	Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2	TYLCV	LILA
	TYLCRAM IRI!	Cluster	130-170	Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2	TYLCV	LILA
	CHERYE IRI!	Chery	18-25	Ff: A-E, Fol: 0-1, S, ToMV: 0-2	Mi, Ma, Mj, TYLCV	LILA
	KM5512 IRI!	Miniplum Kumato	12-15	Ff: A-E, Fol: 0, TMV: 0, ToMV: 0-2		LILA
Me rritje të përcaktuar	**DEVONET**	Standard	180-230	Ff(A-E), Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2	Ma, Mi, Mj	LILA
Me rritje të përcaktuar në fushë të hapur	**EBIA**	Beef	250-300	Fol: 0-1, Va, Vd, S, ToMV: 0		LILA
	BOBCAT	Beef	230-300	Fol: 0-1, Va, Vd, S, ToMV: 0	Ss	LILA
Nënshartesa	**ARMSTRONG** IRI!			Ff: A-E, Fol: 0-1, For, Va, Vd, ToMV: 0-2	Mi, Ma, Mj, Pl	LILA

Shpjegimi i shkurtesave për Rezistencat në faqen 84




Boroset

Cilësi dhe prodhimtari e pa tejkalueshme!

- Domate e gjatë, mesatarisht e hershme, për kultivim në serra si kulturë e parë
- Hibrid që kultivohet lehtë, miqësor ndaj fermerit
- Bimë e fuqishme, e ekuilibruar, dhe rezistente ndaj nematodave
- Frutifikim shumë të mire, mbulim të mirë gjethor
- Lidh në mënyrë të qëndrueshme 5-7 fruta në çdo lulëri
- Prodhimtari shumë të lartë
- Fruti i fortë, shumë i bukur, në formë të rrumbullakët dhe me peshë 200-250 gr
- Fruta me ngjyrë të kuqe të thellë dhe të ndritshme
- Skuqje shumë të mirë dhe uniforme. Pas skuqjes së katit të pare vjeljet vazhdojnë me rritëm më të shpejtë
- Cilësi e lartë, shumë e shijshme
- Qëndrushmëri të lartë gjatë transportit, ruajtjes në depo si dhe i pavjelur në bimë
- Forma, madhësia dhe ngjyra e bëjnë ideal si për eksport ashtu dhe për trgun e brendshëm cilësor

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Vd, Va, S, Ss, ToMV: 0-2
IR | Mi, Ma, Mj, For





Izmir

Superiore edhe në kushtet e vështira

- Domate e gjatë, e rekomanduar për mbjellje në kulturë të parë dhe të dytë
- Bimë e ekuilibruar dhe e fuqishme
- Frutifikim shumë të mirë edhe në temperatura të larta në verë, ku sigurojnë prodhimtari të lartë
- Miqësore për fermerin - e lehtë për t'u kultivuar
- Pesha mesatare e frutave: 180 - 240 gr
- Uniformitet i lartë i frutave, me ngjyrë të kuqe të këndshme me shkëlqim, pjekje uniforme
- Frutat kanë qëndrueshmëri të mirë dhe nuk plasariten
- Pika e fortë e këtij hibridi është stabiliteti në sezone të ndryshme mbjelljeje dhe teknologji të ndryshme, duke siguruar të ardhura të larta për fermerin
- Periudhë të gjatë mbjelljeje, e përshtatshme për mbjellje nga janari deri në gusht!

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Vd, Va, S, Ss, ToMV: 0-2
IR | Mi, Ma, Mj, For

Panekra

Kombinon madhësinë dhe ngjyrën në pranverë!

- Bimë e ekuilibruar me ndërnyje mesatare dhe kokrra të mëdha
- Prodhimtari e lartë dhe e hershme
- Lidhje dhe frutifikim të mirë në temperatura të ulta dhe të larta
- Pamja e bukur e frutave, me përmasa të mëdha dhe mesatare 250 - 330 gr, pa njolla jeshile
- Ngjyrë të kuqe, tërheqëse, frutash, tul mishtor dhe me shije të mirë
- Rekomandohet për prodhim pranveror (mbjellje janar-mars)

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, For, V, Va, Vd, ToMV: 0-2
IR | Ma, Mi, Mj





Vitellio

IRI!

Kombinim unik i jetëgjatësisë - shijes dhe me tolerancë ndaj virusit ToBRFV!

- Domateve e gjatë, me fruta të mëdha, me bimë të ekuilibruar, të shëndetshme dhe gjethe me gjyrë jeshile të errët.
- Potencial shumë të lartë prodhimi dhe lidhje të vazhdueshme frutash edhe në temperatura të ulëta.
- Fruta me ngjyrë të kuqe tërheqëse dhe formë pak të shtypur dhe me peshë mesatare 260-300 gr.
- Fruta të plota, të mbushura, me tolerancë ndaj boshllëqeve dhe jetëgjatësi të mirë pas vjeljes.
- Tul kremoz , me shije të shkëlqyer dhe me ekuilibër sheqer-aciditet.
- Rekomandohet për mbjellje në periudhën janar-mars.

HR | Fol: 0-1, Va, Vd, ToMV: 0-2, TSWV
IR | ToBRFV, TYLCV

Commodo

IRI!

Paketë të fortë rezistencash, pa lëshime në prodhimtari!

- Bimë e fortë me rritje të ekuilibruar dhe frutifikim të vazhdueshëm
- Uniformitet karakteristik frutash dhe peshë specifike të lartë 220-260 gr
- Frut i rrumbullakët, kompakt dhe me qëndrushmëri të lartë pas vjeljes
- Nënpetla të trasha që mbeten jeshile dhe që nuk thahen lehtë pas vjeljes
- Ideale për kultivim në vjeshtë, por edhe për pranverë në serë ose në fushë të hapur me mbështetje

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, ToMV: 0-2, TSWV
IR | Mi, Ma, Mj, TYLCV, ToBRFV





Veyron

Madhësia ideale dhe cilësia më e lartë në kulturë ë dytë!

- Domate e gjatë, për mbjellje në serra si kulturë e dytë
- Bimë e fuqishme me ndërnyje mesatarisht të shkurtëra
- Fruta uniforme të rrumbullakëta me peshë mesatare 180 - 230 gr
- Ngjyrë e kuqe tërheqëse dhe paraqitje e shkëlqyer e prodhimit në raft
- Uniformitet dhe qëndrueshmëri të shkëlqyer
- Pjekje e shpejtë e frutave edhe kur temperatura është në rënie (nëntor-janar)
- Rekomandohet për mbjellje në gusht-fillim i shtatorit

HR | Fol: 0-1, For, Vd, ToMV: 0-2, TSWV
IR | Mi, Ma, Mj, TYLCV

Sandoline

Prodhimtari e vazhdueshme dhe cilësi shumë e lartë që nga fillimi!

- Domate e gjatë, për kultivim në mjedise të mbrojtura, si kulturë e parë
- Bimë e fuqishme me ndënyje të shkurtëra
- Lidhje dhe frutifikim shumë të mirë
- Lulëri të rregullta. Lidh 6-7 fruta në çdo lulëri
- Mesatarisht i hershëm, me prodhimtari shumë të lartë
- Fruta uniforme, cilësore, të bukura, me formë të rrumbullakët, të shijshme dhe me peshë rreth 200 gr
- Skuqje shumë të mirë dhe uniforme
- Fruta me ngjyrë të kuqe të thellë dhe të ndritshme
- Qëndrushmëri të lartë gjatë transportit, ruajtjes në depo si dhe i pavjelur në bimë

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, TSWV, ToMV: 0-2, TMV: 0, Mi, Ma, Mj
IR | TYLCV





Himilce

IRI!

Domate rozë, kokërrmadhe, për tregje me kërkesa të mëdha!

- Domate rozë për kultivim në serra
- Bimë e fortë, me ndërnyje mesatarisht të shkurtëra dhe frutifikim të vazhdueshëm
- Fruta pak të shtypura me ngjyrë rozë tërheqëse
- Kokërr e madhe dhe peshë mesatare 240-300 gr
- Ideale për eksport në tregje që vlerësojnë madhësinë dhe shijen
- Rekomandohet për mbjellje në janar-mars dhe në gusht

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Vd, Va, S, Ss, ToMV: 0-2, TMV: 0
IR | Mi, Ma, Mj, TYLCV




Mamston

Domate rozë me uniformitet dhe qëndrueshmëri!

- Bimë me ndërnyje mesatarisht të shkurtëra dhe frutifikim të qëndueshëm
- Fruta të rrumbullakëta-pak të shtypura me ngjyrë rozë tërheqëse
- Fruta uniforme, kompakte, me peshë mesatare 230-280 gr
- Qëndrushmëri të lartë gjatë transportit dhe ruajtjes në depo
- Ideale për eksport për shkak të tolerancës ndaj plasaritjes
- Rekomandohet për mbjellje në dhjetor-mars dhe në gusht

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2
IR | TYLCV



LILA

Tylcram

IRI!

Domate që vilet me veshul dhe me uniformitet të pakrahasueshëm!



LILA

- Domate e gjatë e tipit cluster (veshul) me uniformitet të lartë frutash
- Bimë e shëndetshme, me ndërnyje të rregullta
- Veshul të rregullt, në formë “kurriz peshku" me peshë mesatare 130-170 gr me ngjyrë të kuqe të thellë të ndezur
- Nënpetla jeshile, të freskëta, në formë ylli, që ofrojnë një paraqitje të shkëlqyer me fruta të kuqe
- Qëndrueshmëri e shkëlqyer dhe jetëgjatësi pas vjeljes

HR | Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2
IR | TYLCV

Cherye

IRI!

Ideal për vjelje me veshul!

- Domate e tipit cherry (qershi), 18-25 gr, ideale për kultivim me cikël të gjatë dhe me tolerancë të veçantë ndaj të ftohtit
- Bimë e fuqishme, e tipit të hapur, me hapësirë të kontrolluar ndërnyjore dhe potencial të lartë prodhimi
- Veshul shumë tërheqës, në formë kurriz peshku, me ngjyrë të gjelbër intensive të kërcellit që bën kontrast me frutat e kuqe me shkëlqim
- Ideale për vjeljen e kryqeve të tëra
- Jetëgjatësi shumë të madhe pas vjeljes



LILA

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, S, ToMV: 0-2
IR | Mi, Ma, Mj, TYLCV



LILA

KM5512

IRI!

Ngjyre unike kafe me super shije

- Mini Kumato, specialiteti mini domate me ngjyrë unike kafe-të kuqe
- Forma e frutave ovale dhe madhësi mesatare 12-15 gr
- Shije e shkëlqyer me nderthurje e ëmbël dhe te thartë dhe teksturë krokante
- Lloji i bimës së hapur, me rendiment të vazhdueshëm për periudhë të gjatë vjelje
- Ideal për përzierje domatesh

HR | Ff: A-E, Fol: 0, TMV: 0, ToMV: 0-2
IR |

Devonet

Kur hershmëria dhe cilësia janë prioritetet e para!

- Domate gjysëm e shkurtër që siguron rendiment të lartë e të hershëm, duke garantuar të ardhura të larta për fermerët
- Bimë të ekuilibruara, të lehta për t'u punuar, me frutifikim shumë të mirë e të vazhdueshëm, nga kati i parë deri në majë të bimës.
- Prodhimtari të mirë dhe në kushte të luhatjes së temperaturave ditë-natë
- Fruta uniforme, të rrumbullakta, me peshë mesatare 180-230 gr (në vartësi të sistemit të plehrimit dhe dendësisë së bimëve)
- Fruta më ngjyrë të kuqe me shkëlqim dhe qëndrueshmëri të mirë, të përshtatshëm për eksport
- Potencial të lartë prodhimi në një periudhë të shkurtër kohore
- Shije dhe cilësi shumë e mirë e frutave
- Rekomandohet për mbjellje në dhjetor-mars

HR | Ff(A-E), Fol: 0-1, Va, Vd, TMV: 0, ToMV: 0-2
IR | Ma, Mi, Mj





Ebia

Përmasa lehtësisht të mëdha - prodhim i lartë!

- Domate vetëkrasitëse për fushën e hapur, me bimë të fortë dhe të fuqishme
- Mbulim shumë i mirë gjethor i frutave
- Ngjyrë e kuqe tërheqëse e frutave
- Fruta të mëdha, 250-330 gr dhe prodhim shumë i lartë
- Lidhje e mirë edhe në temperatura të larta
- I përshtatshëm edhe për një sezon të gjatë vjeljeje

HR | Fol: 0-1, Va, Vd, S, ToMV: 0
IR |

Bobcat

E preferuara e fermereve!

- Hibrid i mesatarisht i hershëm me potencial të lartë prodhimi
- Masa gjethore mbulon mirë frutat dhe i mbron ato nga dielli
- Frutifikim të mirë edhe në temperatura të larta
- Fruta mishtorë, jashtëzakonisht të mëdhenj, me peshë 230-300 gr
- Fruta më ngjyrë të kuqe intensive dhe tul të fortë me tolerancë ndaj plasaritjes
- Shije dhe aromë e këndshme
- Rekomandohet kultivimi me ose pa mbështetje të shkurtër

HR | Fol: 0-1, Va, Vd, S, ToMV: 0
IR | Ss





Nënshartesa domatesh

Kombinojini ato dhe rrisni cilësinë dhe rendimentin tuaj!

- Ndihmon në rritjen e periudhës së vjeljes dhe prodhimit total të kulturës së domates
- Përmirëson uniformitetin dhe rrit madhësisë mesatare të kokrave
- Zgjidhje ideale për rritjen e fidanëve me një ose dy kërcej
- Mbirje dhe uniformitet i lartë në fidanishte
- Mundëson rezistencë dhe zhvillim të lartë për kulturat e domates edhe në toka më pak pjellore



Armstrong

1 RI!

- I përshtatshëm për hibride me cikël biologjik të shkurtër dhe të mesëm (6-8 muaj)
- Fruta më të mëdha dhe në luleritë e sipërme
- Sistem të fortë rrënjor

LILA

HR | Ff: A-E, Fol: 0-1, For, Va, Vd, ToMV: 0-2
IR | Mi, Ma, Mj, Pl

spe







Campari

Hapi rrugën për eksporte cilësore dhe vazhdon!

- Hibrid speci i tipit fusetto me ciësi dhe uniformitet të lartë
- Bimë kompakte, por të fortë, gjethe me ngyrë jeshile të errët, me ndënyje të shkurtëra dhe me frutifikim shumë të mirë
- Uniformitet shumë të lartë të frutave në të gjitha stadet e kultivimit
- Hibrid që përshtatet lehtë, me sjellje të mirë në kushte temperaturash të larta ose të ulëta
- Fruta me lëkurë të ndritshme, me ngjyrë të gjelbër mesatare dhe që bëhet e kuqe e ndritshme në pjekje
- Përmasat e frutave 5-6 x 18-22 cm dhe me peshë specifike të madhe
- Konsistencë, qëndrueshmëri e ruajtje shumë të mirë e frutave, për shkak dhe të mureve të tyre të trasha
- Përzgjedhja ideale për eksport, në tregjet ku kërkohet cilësi shumë e lartë (premium)
- Prodhimtari të lartë dhe të qëndrueshme
- I përshtatshëm për kultivim në mjedise të mbrojtura dhe në fushë të hapur

HR | PVY: 0, 1, 2
IR | CMV

Barbie

I lehtë në kultivim dhe produktiv!

- Hibrid speci i tipit babure
- Bimë e shëndetshme, e fortë, me ndërnyje të shkurtëra dhe lidhje të vazhdueshme
- Raport i ekuilibruar i rritjes vegjetative dhe i prodhimit
- Prodhimtari dhe uniformitet të lartë të frutave lidhur me ngjyrën dhe formën
- Frutat me përmasa 9-10 x 11 cm dhe me peshë mesatare 110-130 gr
- Konsistencë shumë e mirë e frutave dhe me lëkurë të lëmuar e të ndritshme
- Mund të përdoret për kultivim në mjedise të mbrojtura në pranverë ose në verë si dhe në fushë të hapur

HR | Tm: 0-2





Martinet

IRI!

Spec tip Kapia me uniformitet dhe rendiment të lartë!

- Hibrid speci tip Kapia me potencial të lartë prodhimi për kultivim në serra
- Fruta mesatare të forta, të ngritura, me frutifikim të mirë dhe në temperature të ulta e të larta
- Fruta në formë konike,më ngyrë të kuqe të thellë dhe që nuk plasariten lehtë
- Përmasat e frutave 18-20 x 6 cm dhe pesha mesatare 140-160 gr
- Frutat ruajnë formën dhe madhësinë e rregullt gjatë gjithë vitit



HR | PVY: 0,1,2, Tm: 0
IR | CMV



LILA

Pirouet

Speci më popullor në treg!

- Hibrid speci i tipit kuadrato-konik
- Bimë të shëndetshme, me rritje të qëndrueshme dhe lidhje shumë të mira
- Përshtatshmëri të lartë me periudhën dhe kushtet e ndryshme të mbjelljes
- Frut konik, i lëmuar dhe me shkëlqim, me përmasa 16-17 x 7 cm
- Ngjyra e gjelbër e hapur-verdhë dhe mure të trasha
- Shije të ëmbël, i përshtatshme edhe për mbushje
- Prodhim i lartë dhe i hershëm
- Shumë i njohur (popullor) në tregun e brendshëm, por edhe si produkt për eksport
- I përshtatshëm për kultivim në mjedise të mbrojtura dhe në fushë të hapur





Liubov

Peshon më shumë se sa duket!

- Hibrid speci i tipit kuadrato-konik
- Bimë e fortë me lidhje shumë të mira dhe me ndërnyje të shkurtëra
- Fruta në formë kuadrato-konike, të lëkurë të lëmuar e me shkëlqim, me përmasa 15-17 x 7 cm
- Ngjyrë jeshile e hapur dhe mure të trasha
- Pesha e frutit më e madhe nga sa duket për shkak të mureve të trasha
- Prodhim i lartë dhe i vazhdueshëm
- Në pjekjen botanike merr ngjyrë të kuqe (ndaj mund të vilet dhe si i kuq)
- I përshtatshëm për kultivim në mjedise të mbrojtura dhe në fushë të hapur

HR | Tm: 0-2

Amalthea


I RI!

Cilësi e pakrahasueshme për tregjet me vlerë të lartë!

- Hibrid i ri speci, me fruta në formë konike dhe me potencial shumë të lartë prodhimi
- Bimë e shëndetshme, me ekuilibër rritje vegjetative - frutifikim dhe prodhim të hershëm
- Sistem i fortë rrënjor që siguron lidhje të vazhdueshme me ushqimin e duhur
- Fruta me cilësi të lartë me lëkurë të verdhë-gjelbër të çelur, me shkëlqim
- Fruta me përmasa 15-19 x 3-4 cm dhe peshë mesatare shumë të lartë
- Paketë të pasur rezistencash, me rezistencë ndaj virusit TSWV si dhe ndaj nematodeve
- Rekomandohet për mbjellje në korrik-gusht si dhe në mbjelljet pranverore

HR | Tm: 0-3
IR | Ma, Mi, TSWV: 0, Lt





Coloreta

IRI!

Cilesi top nga fillimi ne maje

- Spec babure portokalli për kultivim ne serë
- Bimë e shëndetshme, e fuqishme dhe gjysmë e hapur
- Rendiment i lartë
- Uniformiteti i formës së frutave përgjatë ciklit me tolerancë të mirë ndaj plasaritjes
- Përmasat mesatare të frutave 10 x 8 cm

HR | Tm: 0-3
IR | TSWV: 0

Yecla

IRI!

Rrisni standartet ne specat e kuq babure

- Spec babure i kuq me ndërnyje të shkurtra dhe set te mirë të frutave
- Forma uniforme e frutave, pavarësisht nga koha e vjeljes dhe luhatjet e temperaturës gjatë kultivimit
- Përmasat mesatare të frutave10x10 cm dhe pesha 230-250 g
- Pjekuria e hershme, duke u kthyer nga jeshile e errët në të kuqe të thellë
- Cilësi e shkëlqyer, i reziston mirë transportit dhe ruan freskinë shumë kohë pas vjeljes

HR | Tm: 0





Lumos

I RI!

Zgjidhja e verdhë në specat babure


- Spec babure i verdhë me potencial të lartë prodhimi
- Bimë e bukur kompakte me vrull të mirë, mbulesë gjethesh adekuate dhe lidhje te vazhdueshme
- Fruta jeshile të lehta që kthehen në ngjyrë të verdhë kur piqen
- Cilësi e mirë e frutave (pa plasaritje, qëndrueshmëri e mirë etj.)
- Fruta mesatare me dimensionet 10 x9 cm dhe pesha 230-250g
- Përshtatje e gjerë bimore


#1 në domate, spec, shalqi, misër të embël, kungull, lulelakër dhe në lakrën e brukselit
syngenta

Kastr



avec



Emri i hibridit	Tipi	Gjatësia mesatare e frutave (cm)	HR	IR	Distributori
AEGEAS I RI!	I gjatë	30-34	Ccu, Px	Cca, CYSDV	LILA
MAKEDON I RI!	I gjatë	31-35	Cca, Ccu, CVYV	CMV, CYSDV	LILA
ROMEOS I RI!	I gjatë	32-35		Cca, Ccu, CVYV, CYSDV	LILA
STRATEGOS	I gjatë	30-35	Ccu, CVYV	CYSDV	LILA
DATIS	I shkurtër	16-17	Ccu, Px, CVYV	Gc, CMV	LILA
LARUS I RI!	I shkurtër	17-20	Ccu, Px, CMV	CYSDV, CVYV	LILA
ORKESTRA I RI!	I shkurtër	16-18	Ccu	Px, CMV	LILA
MIRAGE	Slicer	21-23	Cca, Ccu	Gc, Px, CMV	LILA

Shpjegimi i shkurtesave për Rezistencat në faqen 84



Aegeas

!RI!

Cilësi e lartë dhe e qëndrueshme në të gjitha stinët!

- Bimë e fortë, e shëndetshme, me gjethe jeshile të errëta dhe me lidhje të vazhdueshme si në kërcellin kryesor ashtu edhe në ato anësore
- Fruta të drejta, me qafë të veçantë dhe gjatësi konstante 30-34 cm
- Brinjëzim të fortë dhe lëkurë me ngjyrë gjelbër të errët tërheqëse
- Rezistencë të lartë ndaj hirit dhe CYSDV
- Dritare e madhe mbjellëje dhe përshtatshmëri të veçantë
- Ruan cilësinë e tij të lartë edhe në temperatura të larta
- Rekomandohet për mbjelljet në pranverë dhe në fillim të vjeshtës

HR | Ccu, Px
IR | Cca, CYSDV





LILA

Makedon

IRI!

Qëndrueshmëri dhe shije unike!

- Bimë e fortë, me gjethe jeshile të errëta dhe me lidhje të vazhdueshme
- Cilësi e lartë dhe e vazhdueshme, pavarësisht mënyrës së kultivimit (me ose pa shartim)
- Prodhim i lartë si në kërcellin kryesor ashtu edhe në ato anësore
- Fruta me ngjyrë jeshile të errët, të brinjëzuar dhe me shije të veçantë
- Gjatësia mesatare 31-35 cm dhe uniformitet i lartë
- Ruajtje e lartë karakteristike pas vjeljes
- Dritare të madhe mbjelljeje (vjeshtë - dimër - pranverë)

HR | Cca, Ccu, CVYV
IR | Cca, CYSDV





Romeos

IRI!

Shquhet për cilësi dhe prodhimtari!

- Bimë e fortë, e shëndetshme dhe me ngjyrë jeshile të errët
- Fruta uniforme, me ngjyrë tërheqëse jeshile të errët, me brinjëzime të forta dhe qafë të veçantë, gjatësia 32-35 cm.
- Jetëgjatësi e shkëlqyer pas vjeljes
- Rekomandohet për mbjellje dimërore dhe pranverore të hershme



IR | Cca, Ccu, CVYV, CYSDV



Strategos

Produktiv dhe cilësor së bashku!

- Kastravec i gjatë me potencial shumë të lartë prodhimi
- Bimë e fortë, e shëndetshme, e aftë për të përballuar edhe kushte më pak të favorshme
- Nuk ka nevojë për plehërim të tepruar me plehra azotike
- Frutat uniforme me ngjyrë jeshile të errët, të brinjëzuar, gjatësia 30-35 cm
- Prodhimi i vazhdueshëm në kërcellin kryesor dhe në ato anësore
- Jetëgjatësi shumë të mirë pas vjeljes
- Rekomandohet kryesisht për mbjellje në fund të verës - në illim të vjeshtës

HR | Ccu, CVYV
IR | CYSDV

Datis

Uniformiteti dhe prodhimtaria që të fiton!

- Hibrid partenokarpik I tipit Beit-alfa (i shkurtër) me 2-4 fruta / nyje
- Frutifikim shumë të mirë dhe prodhim të hershëm e të përqendruar
- Fruta të brinjëzuar, uniforme, 16-17 cm të gjatë, dhe në formë cilindrike
- Ruan frutifikimin shumë të mire edhe në kushte temperaturash më të larta
- Hibrid "miqësor" për fermerin dhe i lehtë për t'u kultivuar
- Rekomandohet për mbjellje në pranverë dhe verë

HR | Ccu, Px, CVYV
IR | Gc, CMV





Larus

IRI!

Bie në sy në banak!

- Hibrid vetëkrasitës, i tipit semi multi, me tolerancë ndaj 3 viruseve!
- Bimë e shëndetshme dhe e fuqishme
- Kultivohet lehtë, pa kërkesa të veçanta
- Fruta uniforme, cilindrike, me ngjyrë jeshile të errët dhe me gjatësi mesatare 17-20 cm
- Kombinon potencial të lartë prodhimi dhe cilësi të lartë
- Rekomandohet për mbjellje në pranverë dhe në verë

HR | Ccu, Px, CMV
IR | CYSDV, CVYV

Orkestra


IRI!

Shumë kilogramë!

- Bimë e fuqishme me 1-2 fruta / nyje, shumë prodhuese dhe me ndërnyje të shkurtëra
- Kërcej anësor të fuqishëm, me gjatësi mesatare, që japin prodhim shtesë
- Fruta uniforme, me gjatësi mesatare 16-18 cm dhe që ruhen shkëlqyeshëm pas vjeljes
- Ngjyrë jeshile tërheqëse me shkëlqim
- U reziston temperaturave të ulëta,
- Rekomandohet për mbjellje në shtator-tetor dhe në fund të dhjetorit-shkurt

HR | Ccu
IR | Px, CMV





Mirage

I hershëm dhe me madhësi ideale për eksport!

- Hibrid partenokarpik i tipit American slicer, ideal për kushte më të nxehta
- Bimë mesatarisht e fuqishme dhe me ngjyrë jeshile të errët gjethesh
- Frutat kanë madhësi ideale për eksport 21-23 cm
- Fruta me ngjyrë jeshile shumë të errët, shumë uniforme pa"yll të verdhë" në pikën e zhvillimit të lules
- Fillimi i hershëm i prodhimit dhe potencial të lartë prodhimi
- Rekomandohet kryesisht për mbjellje në fund të verës - në fillim të vjeshtës

HR | Cca, Ccu
IR | Gc, Px, CMV



Mbi
2,500
varietete farërash
perimore sigurojnë
plotësimin e çdo
kërkesave lokale

syngenta


Shalqi





Roman

I RI!

Hershmëri me cilësi të lartë që bën diferencën!

- Hibrid i ri shalqi me formë rumbullakët-ovale
- Bimë e fuqishme me frutifikim shumë të mirë
- Fruta uniforme me peshë 8-12 kg
- Tul kompakt dhe të lëngshëm, me shije shumë të mirë
- Ruajtje shumë të mirë pas vjeljes dhe qëndrueshmëri shumë të mirë gjatë transportit
- Ideale për transplantin e hershëm dhe mesatarisht të hershëm

IR | Co: 1





LILA


Balaton

I RI!

Ngre nivelin në cilësi dhe prodhim!

- Hibrid shalqini i hershëm, i tipit Crimson Sweet
- Fruta në formë ovale të qëndrueshme dhe me peshë mesatare 8-12 kg
- Fruta që bëjnë diferencën në fushë por edhe pas vjeljes, për shkak të pamjes së tyre tërheqëse dhe sipërfaqes së jashtme të lëmuar dhe me shkëlqim
- Tul i cilësisë së lartë, me ngjyrë të kuqe shumë të thellë, pa fibra dhe me shije shumë të ëmbël
- Rezistencë shumë të mirë ndaj djegieve nga dielli
- Prodhim i lartë, për shkak të aftësisë së tij për të "lidhur" më shumë fruta
- Rekomandohet për mbjelljet e hershme nga 10 marsi deri në fund të qershorit

IR | Co: 1, Fon: 1, Px






LILA

Topgun

Preferenca e parë e prodhuesve për kultivimin kryesor!

- Hibrid i hershëm i shalqinit
- Fruta të rumbullakët-oval me peshë 9-12 kg
- Hybrid "miqësor" me prodhuesin, që jep prodhime të mira akoma edhe në kushte të vështira
- Tul kompakt, i kuq i thellë, me lëng dhe shije shumë e ëmbël
- Frutifikon lehtë dhe jep prodhim shumë të lartë
- Rekomandohet veçanërisht për mbjellje në periudhën shkurt-maj



IR | Co: 1, Fon: 0,1


Si rezultat i seleksionimit dhe i përmirësimit gjenetik, hibridet tona të shalqinit rezistojnë më gjatë në fushë dhe në treg.
syngenta



Nëshartesa shalqiri



Vitalley

Përzgjedhja ideale për shartimin e kungulloreve!

- Nënshartesë C. maxima x C. Moschata për kulturat shalqi-pjepër-kastravec
- Mbirje uniforme dhe lehtësi shartimi
- Përputhshmëri të shkëlqyeshme me shumicën e hibrideve komerciale në treg
- Fruitifikim të lartë pranë kërcellit qëndron të bimës
- Siguron lidhjen më të mirë dhe prodhimin më të madh
- I përshtatshëm dhe për toka më pak pjellore, ranore ose gurishtore për shkak të sistemit të fortë rrënjor

HR | Co: 1, Fon: 1, 2, Fom: 0, 1, 1-2, 2

Kungull



Chivas

Jeshile e hapur me cilësi dhe prodhim të qëndrueshëm!

- Hibrid me ngjyrë të jeshile të hapur për kultivimin në fushë të hapur
- Bimë e shendetshme, me ngjyrë jeshile të errët, me ndërnyje të shkurtëra dhe prodhim të madh
- Frut cilindrik me ngjyrë jeshile të hapur (i përshtatshëm edhe për mbushje), me gjatësi 18 cm
- Qëndrushmëri të mirë ndaj infeksioneve virusale edhe gjatë muajve të verës
- Prodhim të vazhdueshëm

IR | Px, Gc, CMV, WMV, ZYMV





Otto

Prodhim dhe stabilitet të jashtëzakonshëm!

- Hibrid me ngjyrë të jeshile të hapur për kultivimin kryesisht në fushë të hapur
- Bimë e fortë dhe e shëndetshme me prodhim të vazhdueshëm të frutave uniforme
- Fruta me ngjyrë të jeshile të hapur, plotësisht cilindrike, me gjatësi prej 20 cm
- Shumë i qëndrueshëm edhe nën kushtet më të vështira

IR | Px, Gc, WMV, ZYMV

Naxos

I RI!

Përzgjedhja e shkëlqyer për tregje me vlerë të lartë!


- Hibrid kungulli i njomë, shumë produktiv, me fruta cilindrike me ngjyrë jeshile të errët, i tipit zucchini
- Bimë kompakte me gjethe të drejta dhe me vendosje të shkëlqyer të frutave
- Fruta shumë uniforme me sipërfaqe të lëmuar dhe me shkëlqim
- Cilësi e lartë deri në fund të vjeljeve
- Frutat ruajnë freskinë e tyre për një kohë të gjatë pas vjeljes
- Ideale për eksporte në tregje me vlerë të lartë
- Rekomandohet për mbjellje në fushë të hapur në pranverë - verë

IR | Px, Gc, CMV, WMV, ZYMV



LILA

Lakra dhe perime gjethore





Emri i hibridit	Tipi	Periudha nga mbjellja e fidanit deri në vjelje (ditë)	Pesha mesatare e kokave (kg)	HR	IR	Distributori
VETTEL IRI!	Lakra kokë	60-65	1,2-2	Foc: 1		LILA
BOLIKOR IRI!	Lakra kokë	62-68	1,6-2,2			LILA
GREGORIAN	Lakra kokë	70-75	1,8-2,5			LILA
PRUKTOR	Lakra kokë	70-80	2,5-4	Foc:1	tripset	LILA
REBALL	Lakra kokë e kuqe	70-78	1,2-1,8			LILA
TATUIN IRI!	Lule lakra	65-70				LILA
LECANU	Lule lakra	80-85				LILA
BRUCE	Lule lakra	80-85				LILA
MONTOP	Brokoli	70-75				LILA
GONGGA IRI!	Brokoli	75-78				LILA


Shpjegimi i shkurtesave për Rezistencat në faqen 84

Pruktor

Popullor në të gjithë botën!

- Hibrid i mesatarisht i hershëm, me uniformitet të lartë të kokave
- Një hibrid shumë adaptiv, i cili mund të kultivohet në kushte të ndryshme
- Koka në formë të rrumbullakët dhe që peshojnë 2,5-4 kg
- Cikli prej 70-80 ditë, nga mbjellja në vendin e përhershëm deri në vjelje
- Shija e gjetheve e butë dhe e ëmbël
- Ideal si për konsum të freskët ashtu dhe për përdorim industrial
- Tolerancë të mirë në terren ndaj tripsit

HR | Foc: 1
IR | tripset





Vettel

IRI!

Cilësi e lartë dhe hershmëri!

- Hibrid shumë i hershëm, cikli 60-65 ditë
- I përshtatshëm për prodhim në fushë të hapur me ose pa mbulesë me agrotekstile
- Duron mirë ngricat pas mbjelljes, kokat nuk çahen, qëndron gjatë në fushë
- Prodhim shumë të qëndrueshëm dhe uniformiteti maksimal të kokave
- Kokë të rrumbullakët dhe peshë mesatare 1,2-2,0 kg, në varësi të dendësisë së mbjelljes

HR | Foc: 1



Bolikor

I RI!

Për prodhimtari dhe uniformitet në kategorinë e hershme!

- Hybrid super i hershëm për konsum të freskët
- Cikli 62-68 ditë, nga mbjellja në vendin e përhershëm deri në vjelje
- Kokë uniforme me peshë 1,6-2,2 kg
- Rekomandohet për prodhim herët në pranverë në Evropën Jugore dhe Lindore, madje edhe në fushë të hapur
- Kokat ruhen shumë të mirë dhe në fushë
- Prodhim të mirë edhe në kushtet më të vështira në fillim të pranverës

Gregorian

Kombinimi i hershmërisë dhe i madhësisë ideale të kokës!

- Hibrid i hershëm lakre, me uniformitet të lartë të kokave
- Bimë kompaktedhe të fuqishme
- Koka në formë të rrumbullakët, me gjethe të lëmuara dhe me peshë 1,8-2,5 kg
- Kohezivitet shumë i dendur i lë brenda kokës dhe rrjedhjes së shkurtër
- Cikli 70-75 ditë, nga mbjellja në vendin e përhershëm deri në vjelje
- Përshtatet lehtë në kushte të ndryshme
- Për vjelje e hershme në vjeshtë dhe në pranverë






Reball

Ngjyrë e kuqe tërheqëse që dallon!

- Hibrid lakre e kuqe, me uniformitet të lartë
- Cikli 70-78 ditë, nga mbjellja në vendin e përhershëm deri në vjelje
- Koka në formë të rrumbullakët dhe që peshojnë 1,2-1,8kg
- Kokat ruhen shumë mirë dhe në fushë
- Qëndrushmëri të lartë ndaj çarjes
- Gjethe të lëmuara, me cilësi shumë të mirë në brendësi të kokave
- Ngjyrë e kuqe intensive tërheqëse
- I përshtatshëm për vjelje në vjeshtë dhe në pranverë



Bruce

Prodhim i hershëm dhe cilësi e lartë!

- Hibrid i hershëm, 80-85 ditësh
- Bimë mjaft e fortë
- Mbulimi i mjaftueshëm i kokës nga gjethet
- Madhësi dhe peshë uniforme të kokave
- Pamje e shkëlqyeshme në arkë
- Peshë specifike të madh



Tatuin

I RI!

Lule lakra e hershëm me peshë të madhe koke!

- Hibrid i hershëm, me cikël 65-70 ditë dhe cilësi të lartë
- Bimë me rritje gjysmë të ngritur dhe të shëndetshme
- Gjethe me ngjyrë jeshile të errët dhe që mbrojnë mire kokën nga dielli
- Kokë të fortë, të lëmuar dhe shumë të rëndë
- I përshtatshëm për mbjellje në fund të verës dhe fillim të vjeshtës

Lecanu

Vë standarte të larta në cilësi!

- Hibrid i hershëm, 80-85 ditësh
- Bimë mesatarisht e fuqishme dhe që përshtatet lehtë
- Mbulm shumë të mirë të kokës nga gjethet
- Kokë e bardhë tërheqëse, kompakte dhe uniforme
- Peshë specifike shumë të madhe





Montop

Përzgjedhja më e mirë për vjelje të hershme!

- Hibrid i hershëm, 70 - 75 ditësh, për prodhimin e një kokë qendrore, të vetme
- Bimë e fortë, me gjallëri mesatare
- Uniformitet i lartë i kokave dhe me formë "si i kërpudhave"
- Kokë të rëndë, pa hapësirë në kërcell
- Ngjyra e gjelbër tërheqëse dhe koka kompakte
- Sjellje e mirë në temperatura të larta
- Rekomandohet për mbjellje të hershme në vjeshtë (15 Korrik - 20 Shtator)

Gongga

I RI!

Vjelje e hershme me cilësi dhe peshë të lartë!

- Hibrid i hershëm brokoli, me cikël 75-78 ditë, me cilësi të lartë prodhimi
- Bimë e shëndetshme, kompakte, që prodhon një kokë/bimë
- Koka shumë të forta dhe të rënda (pesha mesatare > 500 gr)
- Uniformitet shumë të lartë dhe prodhim të përqendruar
- Rekomandohet për mbjellje në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës



Spinaqi

Ekipi i ekspertëve të kompanisë Syngenta zhvilloi hibride të reja spinaqi që dallohen për rezistencën e tyre ndaj sëmundjeve dhe pamjen. Hibridet tona të reja të spinaqit dallohen nga gjethet e tyre të trasha, të lëmuara, të drejta që ofrojnë rendimente më të larta dhe e bëjnë më të lehtë dhe më të shpejt vjeljen e tyre. Ndryshe nga varietetet e tjera të spinaqit, me gjethe që rriten horizontalisht, hibridet tona ndryshojnë mënyrën e vjeljes me arkitekturën e tyre vertikale bimore.





LILA

Acosta

Cilësi unike dhe periudhë të gjatë vjeljeje!

- Hibrid spinaqi i tipit aziatik, ideal për vjelje në tufa (bunching)
- Bimë të shëndetshme, me rritje gjysmë-pingul
- Gjethe me ngjyrë jeshile të errët, me mure të trasha dhe sipërfaqe të lëmuar
- Raporti i përkryer i gjethe/bisht
- Qëndrueshmëri (ruajtje) të shkëlqyer në parcelë
- Potencial të lartë prodhimi
- Rekomandohet kryesisht për mbjellje në pranverë dhe vjeshtë, por mund të mbillet pothuajse gjatë gjithë vitit në varësi të kushteve lokale

HR | Pe: 1-9, 11-16, 18-19, Sv

Spica

Përshtatshmëri dhe prodhimtari me cilësi të lartë në kushte të ndryshme!

- Hibrid spinaqi i tipit aziatik, ideal për vjelje në tufa (bunching)
- Bimë të shëndetshme, me rritje gjysmë-pingul
- Rritëm zhvillimi mesatarisht të shpejtë
- Gjethe me ngjyrë jeshile të errët, me mure të trasha dhe me sipërfaqe të lëmuar
- Tolerant ndaj daljes së kërcellit lulor
- Përshtatshmëri të lartë në kushte të ndryshme klimatike e tokësore
- Prodhimtari të lartë, spektakolare
- Rekomandohet për mbjellje në pranverë-verë-fillim të vjeshtës

HR | Pfs: 1-4



LILA



LILA

El Tajin

I RI!

Gjethe më të rënda - Rendiment më të madh!

- Hibrid i ri spinaqi me dritare të gjatë vjeljeje
- Bimë me rritje të drejtë me gjethe jeshile të errëta me shkëlqim
- Gjethet janë të lëmuara dhe më të trasha duke siguruar rendimente më të larta
- Vjelje e lehtë dhe më e shpejtë për shkak të bimëve të drejta
- I qendrueshëm ndaj lulëzimit të parakohshëme dhe me paketë të fortë me rezistencash
- Rekomandohet për vjelje në pranverë, verë dhe vjeshtë.

HR | Pe: 1-9, 11-16, 18-19, Sv

El Lucio

I RI!

Ruajtje të shkëlqyer pas vjeljes!

- Hibrid i ri me gjethe në formë ovale dhe ngjyrë jeshile e errët me shkëlqim.
- Gjethet me mure të trasha, që sigurojnë jetëgjatësi më të mirë pas vjeljes dhe prodhim të lartë
- Ideal për tregun e freskët (shitet në tufa ose babyleaf në përzierje sallatash)
- Rekomandohet për vjelje në pranverë dhe në vjeshtë

HR | Pe: 1-7, 9-20, Sv
IR | Pe: 8



LILA



LILA

El Giga

IRI!

Rritje e shpejtë edhe në temperatura të ulëta!

- Spinaq me gjethe në formë ovale për tregun e freskët ose për industry
- Bimë me gjethe relativisht të trasha dhe me ngjyrë të gjelbër të freskët
- Rritje e shpejtë edhe në kushte të temperaturave më të ulëta
- Paketë e plotë rezistencash
- Rekomandohet për mbjellje në vjeshtë dhe në dimër.

HR | Pfs: 1-18, Sv

Vignole

U reziston temperaturave të larta!

- Sallatë e tipit Batavia me ngjyrë të gjelbër të hapur, posaçërisht për prodhim gjatë verës
- Koka uniforme, me paraqitje dhe vendosje shumë të mirë të gjetheve
- Tolerancë shumë e lartë ndaj lulëzimit të parakohshëm
- Sjellje shumë e mirë dhe ndaj djegies periferike të gjetheve (tipburn)
- Tolerante ndaj zverdhjes së gjetheve
- Madhësi ideale e kokës dhe peshë shumë të mirë
- Rekomandohet për mbjellje kryesisht në verë, por dhe në pranverë vonë dhe në fillim të vjeshtës, në fushë të hapur

HR | Bl: 29-35, 37-38, 40EU, Nr: 0
IR | LMV: 1



LILA

Pse të zgjedh
Syngenta Seeds?

Fermerët janë në zemër të punës sonë



syngenta



Misër i embël

GSS5649

I RI!

Kallinjë uniformë, shije që të robëron!

- Hibrid 77-81 ditësh. Ekstra i embël (SH2).
- Kombinon uniformitet të lartë të kallirit dhe cilësi të lartë
- Kalliri me 18-20 rreshta dhe me përmasa 21-22 cm x 5,2-5,6 cm
- Kokrra me ngjyrë të verdhë të thellë tërheqëse, krokante dhe me shije të ëmbël
- Rekomandohet për mbjelljet pranverore dhe verore (5000-6000 bimë/dynym)

HR | Ps: (Rp1-d), MDMV: A
IR | Bm, Et, Pst, Ps



SËMUNDJE KËRPUDHORE dhe BAKTERIALE

	Shkurtimet	Emërtimi shkencor	Emërtimi shqip
Kungullore	Cca	Corynespora cassiicola	Korinosporioza
	Ccu	Cladosporium cucumerinum	Kladosporioza
	Co	Colletotrichum orbiculare	Antraknoza
	Fom	Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	Fuzarioza e pjeprit
	Fon	Fusarium oxysporum f. sp. Niveum	Fuzarioza e shalqirit
	For	Fusarium oxysporum f. sp. Radicis-cucumerinum	Fuzarioza e degëve të kastravecit
	Gc	Golovinomyces cichoracearum	Hiri
	Px	Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)	Hiri
Solanore	Ff: A-E	Fulvia fulva group A-E	Kladosporioza
	Fol	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	Fuzarioza e domates
	For	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici	Fusarioza e qafës së domates
	On	Oidium neolycopersici	Hiri
	Lt	Leveillula taurica	Hiri
	Pl	Pyrenochaeta lycopersici	Tapëzimi i domates
	Pc	Phytophthora capsici	Vrugu
	S	Stemphylium spp.	Stemfiliumi
	Ss	Stemphylium solani	Stemfiliumi
	Va	Verticillium albo-atrum	Verticilioza
	Vd	Verticillium dahliae	Verticilioza
Kryqore dhe perime gjethore	Bl	Bremia lactucae	Vrugu
	Fol	Fusarium oxysporum f.sp. Lactucae	Fuzarioza e salates
	Foc	Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, race 1	Fuzarioza
	Pfs	Peronospora farinosa f.sp. Spinaciae	Vrugu i spinaqit
	Pp	Peronospora parasitica	Vrugu i kryqoreve
	Sv	Stemphylium vesicarium	Stemfiliumi
Misër i embël	Bm	Bipolaris maydis	Southern leaf corn blight
	Et	Exserohilum turcicum	Northern leaf corn blight
	Ps	Puccinia sorghi	
	Pst	Pantoea stewartii (ex: Erwinia stewartii)	

DËMTUES

	Shkurtimet	Emërtimi shkencor	Emërtimi shqip
Kungullore	Ag	Aphis gossypii	Morri i pambukut
Solanore	Ma	Meloidogyne arenaria	Nematoda
	Mi	Meloidogyne incognita	Nematoda
	Mj	Meloidogyne javanica	Nematoda
Sallata	Nr	Nasonovia ribisnigri	Morri i sallates
	Thrips		Tripset

SËMUNDJE VIRUSALE

	Shkurtimet	Emërtimi shkencor	Emërtimi shqip
Kungullore	CMV	Cucumber Mosaic Virus	
	CVYV	Cucumber Vein Yellowing Virus	
	CYSDV	Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus	
	MNSV	Melon Necrotic Spot Virus	
	MWMV	Morrocan Watermelon Mosaic Virus	
	PRSV	Papaya ringspot virus	
	SqLCV	Squash Leaf Curl Virus	
	WMV	Watermelon Mosaic Virus	
	ZYMV	Zucchini Yellow Mosaic Virus	
	CGMMV	Cucumber Green Mottle Mosaic Virus	
Solanore	CMV	Cucumber Mosaic Virus	
	PVY	Potato Virus Y	
	Tm:0	Tobamovirus pathotype P0	
	Tm:0-2	Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2	
	Tm:0-3	Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2, P1-2-3	
	TMV	Tobacco Mosaic Virus	
	ToMV	Tomato Mosaic Virus	
	TSWV	Tomato Spotted Wilt Virus	
	TYLCV	Tomato Yellow Leaf Curl Virus	
	ToBRFV	Tomato Brown Rugose Fruit Virus	Virusi i Rrudhosjes Kafe të frutit të Domates
Kryqore dhe perime gjethore	LMV	Lettuce mosaic virus	
	TBSV	Tomato bushy stunt virus (lettuce die-back)	
Misër i embël	MDMV	Maize Dwarf Mosaic Virus	

Të gjitha rezistencat e përmendura ndaj racave ose patogjenevee i referohen kultivareve të listuara. Mund të shfaqen raca të tjera patogjenësh ose biotipe të afta të thyejnë rezistencën.
Syngenta Seeds përdor metoda me analizë të lartë për të përcaktuar rezistencat specifike ndaj racave të patogjeneve.
Simptomat në bimë nga patogjenët ose dëmtuesit mund të ndryshojnë në varësi të stinës, vendndodhjes dhe përcaktohen gjithashtu edhe nga kushtet mjedisore.
Për të maksimizuar rezultatin e një tolerance, rekomandohet të përdoren metoda të ndryshme kontrolli si teknika kultivimi, produkte për mbrojtjen e bimëve, kultivarë rezistente dhe insekte të dobishme si pjesë e një sistemi të integruar menaxhimi.
Të gjitha të dhënat e këtij katalogu janë vetëm për udhëzim të përgjithshëm. Përdoruesi duhet t'i përshtatë ato bazuar në përvojën dhe njohuritë e tij si dhe në kushtet lokale. Në rast dyshimi, rekomandojmë që këto praktika të zbatohen në shkallë të vogël kultivimi për të përcaktuar se si kushtet lokale mund të ndikojnë në këto kultivarë.
Syngenta Vegetable Seeds nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo humbje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ose pasuese, si dhe për çdo humbje fitimi, humbje biznesi, humbje të ardhurash, pretendime, kërkesa, veprime, praktika, dëme, pagesa, shpenzime ose elementë të tjerë pasivë që mund të shkaktohen ose që pëson çdo person që vepron ose nuk vepron, si rezultat i informacionit të përfshirë në këtë katalog.
Ndalohet riprodhimi, transmetimi, transkriptimi i botimit ose një pjese të tij, si dhe ruajtja në çdo sistem rikuperimi si dhe përkthimi i përmbajtjes në çdo gjuhë njerëzore ose kompjuterike, pa lejen e qartë paraprake nga Syngenta.

© 2024 Syngenta Vegetable Seeds - Data e hyrjes në fuqi të këtij botimi: Dhjetor 2024

Programi i trajtimeve të perimeve



Fungicide **Insekticide** **Herbicide**

Për më shumë informacion: www.syngenta.com
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, Switzerland

Data e botimit: Nëntor 2024

syngenta


Farat e Perimeve



Yiorgos Kontosfyris
Head of Sales
Vegetable Seeds MEDA*
yiorgos.kontosfyris@syngenta.com



Kostas Papadimitriou
Area Sales Manager
Vegetable Seeds MEDA
kostas.papadimitriou@syngenta.com



Vangelis Pelekanis
Customer Experience Specialist
Vegetable Seeds MEDA
vangelis.pelekanis@syngenta.com

*Rajoni "MEDA" përfshin:
Greqia, Shqipëria, Kosova, Qiproja, Kroacia, Sllovenia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut

Distributorët e Farave të perimeve në Shqipëri

LILA AGRICULTURE

LILA Shpk

Syzes, Poshnje 5022, Berat,
Albania

Rr. Osman Myderizi 5, 1001, Tirane,
Albania

+355 697770777 / +355 682047296
+355 692037751 / +355 682075203

Email: info@lila.al
Website: www.lila.al
Facebook: Lila Shpk
Instagram: Lilashpk

syngenta



https://www.syngentavegetables.com

facebook.com/syngentaveggreece
instagram.com/syngentaveggreece
youtube.com/@SyngentaGreece