ICON 10 CS

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 30.11.2023
8.0	16.09.2024	S1404112031	Data e lëshimit të parë: 17.05.2010

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit	:	ICON 10 CS
Kodi i projektimit	:	A12690P

1.2 Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit	:	Insekticid
Kufizime e rekomanduara në përdorim	:	përdorim profesional

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë	:	Syngenta Crop Protection AG Rosentalstrasse 67, Postfach CH-4002 Basel Zvicër
Telefon	:	+41 61 323 11 11
Fax	:	+41613231212
E-mail		sds.ch@syngenta.com

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

Numri i telefonit në rast urgjence	:	+44 1484 538444 (vetëm në gjuhën angleze)

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Rreziku afatgjatë ujor, Kategoria 1	H410: Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
Toksiciteti akut, Kategoria 4	H332: E dëmshme nëse thithet.

2.2 Elementet e etiketës

Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Piktograma të shkallës së rrezikut :



Fjala sinjalizuese : Paralajmërim

Deklaratat e rrezikut :

H332	E dëmshme nëse thithet.
H410	Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Deklaratat Suplementare të Rrezikut : Vetëm për përdoruesit profesionistë.

Fraza për masat paraprake parandaluese :

P101	Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102	Mbajeni larg fëmijëve.
P202	Mos e trajto deri sa të jenë lexuar dhe kuptuar të gjitha paralajmërimet e sigurisë.
P261	Shmangni thithjen e spërkatjes.
P271	Përdoreni vetëm jashtë ose në vende të ventiluara mirë.
P273	Shmangni shkarkimet në mjedis.

P304 + P340 NËSE MERRET FRYMË: Nxirreni personin në ajër të pastër dhe mbajeni të qetësuar me qëllim që të marrë frymë.

P312 Telefononi Qendrën/mjek të Helmimeve nëse nuk ndiheni mirë.

P391	Mblidheni atë që derdhet.

Nxjerrjen jashtë përdorimit:

P501	Flakini përmbajtjet/ kontejnerin te një impiant i miratuar për hedhjen e mbeturinave.

Etiketim shtesë

EUH208 Përmbajtjet 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Mund të prodhojë një reagim alergjik.

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Informacion ekologjik: Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Të dhëna toksikologjike: Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Mund të shkaktojë kruajtje të përkohshme, ndjesi shpimi, djegie ose mpirje të lëkurës së ekspozuar, të quajtur parestesia.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit

3.2 Përzierjet

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
lambda-cyhalothrin	91465-08-6 415-130-7 607-252-00-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 --- Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 10.000 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 10.000 --- Vlerësimi i toksicitetit akut Toksicitet akut oral: 56 mg/kg Toksicitet akut ihnalimi (pluhur/mjegull): 0,06 mg/l Toksicitet akut dermal: 632 mg/kg	>= 2,5 - < 10
Hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike	128601-23-0 649-356-00-4 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistemi qendror nervor) STOT SE 3; H335 (Sistemi i frymëmarrjes) Asp. Tox. 1; H304	>= 2,5 - < 10

		Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	
Acid Fosforik	7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24-xxxx	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 --- kufi specifik i përqendrimit Skin Corr. 1B; H314 >= 25 % Skin Irrit. 2; H315 10 - < 25 % Eye Irrit. 2; H319 10 - < 25 % --- Vlerësimi i toksicitetit akut Toksicitet akut oral: 301 mg/kg	>= 1 - < 3
Amoniak	1336-21-6 215-647-6 007-001-01-2 01-2119982985-14-xxxx	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Sistemi i frymëmarrjes) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 --- kufi specifik i përqendrimit STOT SE 3; H335 >= 5 %	>= 0,25 - < 1
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60-xxxx	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 --- Faktori-M (Toksicitet	>= 0,036 - < 0,05

		akut ujor): 1 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 1 kufi specifik i përqendrimit Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Vlerësimi i toksicitetit akut Toksicitet akut oral: 450 mg/kg Toksicitet akut ihnalimi (pluhur/mjegull): 0,21 mg/l	

Për shpjegime të shkurtimeve shihni seksionin 16.

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë

Këshillë e përgjithshme : Të kini me vete paketimin e produktit, etiketën ose MSDS në qoftë se kontaktoni me mjekun, me Qendrën e Helmimeve ose telefononi në Urgjencën 24 orëshe të kompanisë Syngenta ose nëse jeni duke kërkuar trajtim mjekësor.

Në rast se thithet me frymëmarrje : Nxirreni viktimën në ajër të pastër.
Nëse frymëmarrja është e parregullt ose ndalon, jepini frymëmarrje artificiale.
Mbajeni pacientin ngrohtë dhe në qetësi.
Telefononi menjëherë një mjek ose qendrën e kontrollit të helmimeve.

Në rast se bie në kontakt me lekurën : Hiqni të gjitha rrobat e ndotura menjëherë.
Lajeni menjëherë me ujë të bollshëm.
Nëse acarimi vazhdon telefononi një mjek.
Lajini veshjet e ndotura përpara se t'i përdorni sërish.

Në rast se bie në konakt me sytë : Shpëlani menjëherë me ujë të bollshëm edhe poshtë kapakëve të syve për të paktën 15 minuta.
Hiqni lentet e kontaktit.
Nevojitet kujdes mjekësor i menjëhershëm.

Në rast se gëlltitet : Nëse gëlltitet, kërkoni menjëherë këshilla mjekësore dhe tregoni këtë enë ose etiketë.
Mos PROVOKONI vjellje.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Simptomat : Thithja mund të shkaktojë edemë në mushkri dhe pneumoni. Efektet e parestezisë të kontaktit të lëkurës (kruajtje, ndjesi shpimi, djegie ose mpirje) janë të përkohshme, që zgjasin deri në 24 orë.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi : Mos nxisni të vjella: përmban distilat karburanti dhe/ose tretës aromatikë.
Trajtoni sipas simptomave.

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit

5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit

Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit : Mjetet e shuarjes - zjarre të vogla
Përdorni ujë me spërkatje, shkumë që i reziston alkoolit, kimikat të thatë ose dyoksid karboni.
Mjetet e shuarjes - zjarre të mëdha
Shkumë që i reziston alkoolit
ose
Spërkatje uji

Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit : Mos përdorni rrjedhje uji të vazhdueshme sepse mund të shpërndahet dhe të përhapë zjarrin.

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Rreziqe specifike gjatë fikjes së zjarrit : Për shkak se produkti përmban përbërës organikë të djegshëm, zjarri do të prodhojë tym të dendur të zi që përmban produkte të rrezikshme që digjen (shih pjesën 10). Ekspozimi ndaj produkteve të dekompozuara mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

Produkte të rrezikshme nga djegia : Okside karboni
Oksid azoti(NOx)
Përbërës klorine
Përbërës fluorine
Okside fosfori

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës : Vishni rroba mbrojtëse që mbulojnë gjithë trupin dhe aparat frymëmarrje vetë-funksionues.

Informacione të tjera : Mos lejoni që rrjedhjet nga shuarja e zjarrit të hynë në kanalizime ose rrugët ujore.
Ftohini kontejnerët e mbyllur të ekspozuar ndaj zjarrit duke ju spërkatur ujë.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale përkujdesëse : Shikoni masat mbrojtëse të listuara në pjesët 7 dhe 8.

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj mjedisit : Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt.
Mos i shpëlani duke i çuar në ujërat e sipërfaqes ose sistemin e kanalizimeve.
Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Frenojeni rrjedhjen dhe më pas grumbullojeni me material thithës jo të ndezshëm, (p.sh. rërë, dhe, dhe tokë diatomacite, vermikulit) dhe vendoseni në një kontejner për ta hedhur në pajtim me rregullat vendore/kombëtare (shih pjesën 13).
Pastrojeni mirë sipërfaqen e ndodhur.
Pastroni me detergjente. Shmangni tretësit.
Mbajeni dhe hidheni ujin e ndotur të përdorur për larje.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Për hedhjen merreni parasysh pjesën 13., Shikoni masat mbrojtëse të listuara në pjesët 7 dhe 8.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e sigurt : Nuk kërkohen masa mbrojtëse të veçanta ndaj zjarrit.
Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë.
Kur e përdorni mos hani, mos pini lëngje e duhan.
Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave dhe kontejnerëve të ruajtjes : Nuk nevojiten kushte të veçanta magazinimi. Mbajeni kontejnerët të mbyllur mirë në një vend të thatë, të freskët e të ajrosur mirë. Mbajeni larg nga vendet ku mund të preket nga fëmijët. Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për përdorimin e sigurt të duhur të këtij produkti, lutemi referojuni kushteve të miratuara që paraqiten në etiketën e produktit.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale

8.1 Parametrat e kontrollit

Vlerat kufi ndaj ekspozimit

Komponentët	Nr.-CAS	Tipi i vlerës (Forma e ekspozimit)	Parametrat e kontrollit	Baza
lambda-cyhalothrin	91465-08-6	TWA	0,04 mg/m3 (Lëkura)	Syngenta
hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike	128601-23-0	TWA	19 ppm 100 mg/m3	Furnitori
acid fosforik	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	2000/39/EC
	Informacione të tjera: Treguese			
		STEL	2 mg/m3	2000/39/EC
	Informacione të tjera: Treguese			
		TWA	1 mg/m3	GR OEL
		STEL	3 mg/m3	GR OEL

Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	150 mg/m3
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	25 mg/kg
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	32 mg/m3
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	11 mg/kg
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	11 mg/kg
acid fosforik	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	10,7 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	0,36 mg/m3
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	2 mg/m3
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	1 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	4,57 mg/m3
propane-1,2-diol	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	168 mg/m3

	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	30 mg/m3
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m3
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	6,81 mg/m3
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,966 mg/kg
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	1,2 mg/m3
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,345 mg/kg

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Ujë i ëmbël	0,00403 mg/l
	Ujë deti	0,000403 mg/l
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	1,03 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,0499 mg/kg
	Sedimenti detar	0,00499 mg/kg
	Ujë i ëmbël - i paqëndrueshëm	0,0011 mg/l
	Ujë deti - i paqëndrueshëm	0,000110 mg/l
	Tokë	3 mg/kg
propane-1,2-diol	Ujë i ëmbël	260 mg/l
	Ujë deti	26 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	183 mg/l
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	20000 mg/l
	Sedimenti detar	57,2 mg/kg
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	572 mg/kg
	Tokë	50 mg/kg

8.2 Kontrolli i ekspozimit

Masat inxhinierike

Kufizimi ose dhe izolimi është masa më e besueshme e mbrojtjes teknike nëse ekspozimi nuk mund të evitohet ekspozimi.
Shtrirja e këtyre masave mbrojtëse varet nga rreziqet aktuale gjatë përdorimit.
Mbajeni përqendrimin e ajrit nën standardet e ekspozimit profesional.
Nëse është e nevojshme, kërkoni këshilla të mëtejshme për shëndetin nga një profesionist.

Masat për mbrojtjen personale

Mbrojtjen e syve/ fytyrës : Nuk nevojiten pajisje të veçanta mbrojtëse.
Mbrojtja duarve

Materiali : Gomë nitrile
Koha e shpërthimit : > 480 min
Trashësia e dorezave : 0,5 mm

Shënime : Vishni dorashka mbrojtëse. Zgjedhja e dorezave të përshtatshme nuk varet nga materiali i saj por edhe nga veti të tjera të cilësisë dhe ndryshon nga një prodhues tek tjetri.

		Ju lutemi zbatoni udhëzimet në lidhje me depërtueshmërinë dhe kohën e depërtimit që janë dhënë nga prodhuesi i dorezave. Po ashtu merrni parasysh kushtet e vendit specifik nën të cilat përdoret produkti, si për shembull rreziku nga prerjet, gërryerja dhe koha e kontaktit. Koha e depërtimit varet, midis të tjerash nga materiali, trashësia dhe lloji i dorezave dhe për këtë arsye duhet matur në secilin rast. Dorezat duhen hedhur dhe ndërruar nëse ka ndonjë tregues degradimi ose depërtimit të kimikateve. Dorezat mbrojtëse të zgjedhura duhet të plotësojnë specifikimet e Direktivës (BE) 2016/425 dhe standardin EN 374 që rrjedh prej saj.
Mbrojtja e lëkurës	:	Zgjidhni mbrojtje për trupin në lidhje me llojin e saj, sipas përqendrimit dhe sasisë së substancave të rrezikshme dhe për vendin specifik të punës. Hiqini dhe lajini veshjet e ndotura përpara se t'i përdorni sërish. Vishni sipas nevojës: Rroba të padepërtueshme
Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes	:	Normalisht nuk nevojiten pajisje personale për mbrojtjen e frymëmarrjes. Kur punonjësit përballen me përqendrime mbi kufirin e ekspozimit ata duhet të përdorin respiratorët e duhur të certifikuar.
Masat mbrojtëse	:	Zbatimi i masave teknike është gjithmonë më i rëndësishëm se përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale. Gjatë zgjedhjes së pajisjeve mbrojtëse personale, kërkoni këshilla të duhura profesionale.

Ekspozimi në ambient

Ujë	:	Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt. Mos i shpëlani duke i çuar në ujërat e sipërfaqes ose sistemin e kanalizimeve. Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike	:	lëng, opake
Ngjyra	:	Gri e zbardhur në bezh. deri kafe
Aroma	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pragu i aromës	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika fillestare e vlimit dhe niveli i vlimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna

Ndezshmëria	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i lartë i shpërthimit / Kufiri i lartë i marrjes flakë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i poshtëm i shpërthimit / Kufiri i ulët i marrjes flakë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e ndezjes	:	Metoda: Pensky-Martens me kapak të mbyllur nuk flakëron
Pika e ndezjes/ndriçimit	:	625 °C
Temperatura e dekompozimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	:	4 - 8 Përqendrimi: 1 %w/v
Vikoziteti/veshtullia		
Viskoziteti, dinamike	:	41 - 208 mPa.s (40 °C) 55 - 268 mPa.s (20 °C)
Viskoziteti, dinamike	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Tretshmëria(të)		
Tretshmëria në ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Tretshmëria në tretës të tjerë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Koeficienti i shpërndarjes: n-oktanol/ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Presioni i avullimit (konstantet e Henrit)	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Densiteti	:	1,04 g/cm3 (25 °C)
Dendësia relative e avullit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Karakteristikat e grimcës		
Madhësia e grimcave	:	Nuk ekzistojnë të dhëna

9.2 Informacione të tjera

Eksplozivët	:	Nuk është eksploziv(e)
Karakteristikat e oksidimit	:	Substanca ose përzierja nuk është klasifikuar si oksiduese.

Shkalla e avullimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Tensioni i sipërfaqes	:	50,8 mN/m, 20 °C

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria

10.1 Reagueshmëria
Nuk ka asnjë të arsyeshme të parashikuar.

10.2 Qëndrueshmëria kimike
I qëndrueshëm nën kushte normale.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme
Reaksionet e rrezikshme : Nuk njihet reaksion i rrezikshëm nën kushtet e përdorimit normal.

10.4 Kushtet për t'u shmangur
Kushtet për t'u shmangur : Nuk dekompozohet nëse përdoret sipas udhëzimeve.

10.5 Materiale të papajtueshme
Materialet për tu shmangur : Nuk dihet.

10.6 Produkte të dekompozuara të rrezikshme
Nuk njihen produkte të rrezikshme dekompozimi.

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (EC) Nr. 1272/2008
Informacion mbi rrugët e mundshme të ekspozimit : Gëlltitje
Inhalimi
Kontakti me lëkurën
Kontakti me sytë

Toksiciteti akut

Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Produkti:

Toksicitet akut oral	: LD50 (Miu i madhe, mashkull dhe femër): > 2.000 mg/kg Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj gojës
Toksicitet akut ihnalimi	: LC50 (Miu i madh, mashkull dhe femër): > 0,655 mg/l Koha e ekspozimit: 4 h Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj thithjes
Toksicitet akut dermal	: LD50 (Miu i madhe, mashkull dhe femër): > 4.000 mg/kg Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj lëkurës

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Toksicitet akut oral : LD50 (Miu i madhe, femër): 56 mg/kg

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Miu i madhe, mashkull dhe femër): 0,06 mg/l
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull

Toksicitet akut dermal : LD50 (Miu i madhe, mashkull): 632 mg/kg

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Toksicitet akut oral : LD50 (Miu i madhe): 3.492 mg/kg

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Miu i madhe): > 6.193 mg/l
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull
Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj thithjes

Toksicitet akut dermal : LD50 (Lepur): > 3.160 mg/kg
Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj lëkurës

Acid Fosforik

Toksicitet akut oral : LD50 (Miu i madhe): 301 mg/kg

Toksicitet akut dermal : LD50 (Lepur): 2.750 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi i toksicitetit akut: 450 mg/kg
Metoda: Vlerësimi i toksicitetit akut në përputhje me rregulloren (EC) Nr. 1272/2008.

Toksicitet akut ihnalimi : Vlerësimi i toksicitetit akut: 0,21 mg/l
Atmosfera e testimit: pluhur/mjegull
Metoda: Vlerësimi i toksicitetit akut në përputhje me rregulloren (EC) Nr. 1272/2008.

Toksicitet akut dermal : LD50 (Miu i madhe, mashkull dhe femër): > 2.000 mg/kg
Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj lëkurës

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Produkti:

Speciet : Lepur
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Speciet : Lepur
Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Rezultati : Nuk ka acarim lëkure

Rezultati : Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

Acid Fosforik

Rezultati : Gërryes pas 3 minutash deri 1 orë ekspozimi

Amoniak:

Rezultati : Gërryes pas 3 minutash deri 1 orë ekspozimi

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Speciet : Lepur
Rezultati : Irriton lëkurën.

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Produkti:

Speciet : Lepur
Rezultati : Nuk ka acarim sysh

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Speciet : Lepur
Rezultati : Nuk ka acarim sysh

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Rezultati : Nuk ka acarim sysh

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Speciet : Lepur
Rezultati : Rrezik dëmtimi serioz i syve.

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Speciet	:	Derri i Guinese
Rezultati	:	Nuk shkakton sensitivizimin e lëkurës.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Tipi i testimit	:	Testi i maksimizimit
Speciet	:	Derri i Guinese
Rezultati	:	Nuk shkakton sensitivizimin e lëkurës.

Tipi i testimit	:	Testi lokal i nyjeve limfatike (LLNA)
Speciet	:	Miu i vogel
Rezultati	:	Nuk shkakton sensitivizimin e lëkurës.

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Rezultati	:	Nuk shkakton sensitivizimin e lëkurës.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Rezultati	:	Mundësi ose prova të rritjes së lartë të nivelit të ndjeshmërisë së lëkurës te njerëzit

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi	:	Testimi te kafshët nuk tregoi asnjë ndikim mutagjenik.

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi	:	Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin si një mutagjen qelize embrioni.

Acid Fosforik

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi	:	Testet në kushte laboratorike nuk kanë treguar ndikime mutagjenike

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale- Vlerësimi	:	Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin si një mutagjen qelize embrioni.

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Karcinogjeniciteti - Vlerësimi : Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin si një karcinogjen

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Karcinogjeniciteti - Vlerësimi : Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin si një karcinogjen

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin për toksicitet riprodhimi

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin për toksicitet riprodhimi, Nuk ka ndikime mbi ose nëpërmjet ushqimit me gji

Acid Fosforik

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Nuk ka toksicitet për riprodhimin, Nuk ka ndikime mbi ose nëpërmjet ushqimit me gji

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Toksiciteti riprodhues - Vlerësimi : Pesha e dëshmisë nuk mbështet klasifikimin për toksicitet riprodhimi

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Vlerësimi : Substanca ose përzierja nuk është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i vetëm.

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike

Organet e synuara : acarim i rrugëve të frymëmarrjes
Vlerësimi : Substanca ose përzierja është klasifikuar si toksikuese me objekt një organ specifik, ekspozim i vetëm, kategoria 3 me acarim të traktit të frymëmarrjes.

Vlerësimi : Substanca ose përzierja është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i vetëm, kategoria 3 me ndikime narkotike.

ammonia:

Vlerësimi : Substanca ose përzierja është klasifikuar si toksikuese me objekt një organ specifik, ekspozim i vetëm, kategoria 3 me acarim të traktit të frymëmarrjes.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Vlerësimi : Substanca ose përzierja nuk është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i përsëritur.

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike:

Vlerësimi : Substanca ose përzierja nuk është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i përsëritur.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Vlerësimi : Substanca ose përzierja nuk është klasifikuar si toksikuese specifike e një organi objekt, ekspozim i përsëritur.

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

hidrokarburet, C9, hidrokarburet aromatike:

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

11.2 Informacion mbi rreziqet e tjera

Vetitë përçarëse endokrine

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione të tjera

Produkti:

Shënime : Mund të shkaktojë kruajtje të përkohshme, ndjesi shpimi, djegie ose mpirje të lëkurës së ekspozuar, të quajtur parestesia.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Shënime : Mund të shkaktojë kruajtje të përkohshme, ndjesi shpimi, djegie ose mpirje të lëkurës së ekspozuar, të quajtur parestesia.

Seksioni 12: Informacion ekologjik

12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria

Produkti:

Toksiciteti të peshkut	:	LC50 (Danio rerio (peshku zebër)): 0,93 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	:	EC50 (Daphnia magna (miza e ujit)): 0,08 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 53,72 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 3 mg/l Pika fundore: Norma e rritjes Koha e ekspozimit: 72 h EC10 (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 7,43 mg/l Pika fundore: Norma e rritjes Koha e ekspozimit: 72 h

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Toksiciteti të peshkut	:	LC50 (Leuciscus idus): 0,000078 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h LC50 (Ictalurus punctatus (mustaku i kanalit)): 0,00016 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	:	EC50 (Daphnia magna (miza e ujit)): 0,00036 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h LC50 (Americamysis): 0,000007 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h EC50 (Hyalella azteca (amfipodi)): 0,000002 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): > 0,31 mg/l

		Koha e ekspozimit: 96 h
Faktori-M (Toksicitet akut ujor)	:	10.000
Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave	:	EC50 (Ilucë e aktivizuar): > 100 mg/l Koha e ekspozimit: 3 h
Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik)	:	NOEC: 0,000031 mg/l Koha e ekspozimit: 300 d Speciet: Pimephales promelas
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik)	:	NOEC: 0,000002 mg/l Koha e ekspozimit: 21 d Speciet: Daphnia magna (miza e ujit) NOEC: 0,00022 µg/l Koha e ekspozimit: 28 d Speciet: Americamysis
Faktori-M (Toksicitet kronik ujor)	:	10.000
hidrokarkuret,C9,hidrokarburet aromatike		
Toksiciteti të peshkut	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 9,2 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë	:	EC50 (Daphnia magna (miza e ujit)): 3,2 mg/l Koha e ekspozimit: 48 h
Toksike ndaj algave/bimëve ujore	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 2,9 mg/l Koha e ekspozimit: 72 h NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 1 mg/l Pika fundore: Norma e rritjes Koha e ekspozimit: 72 h
Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik)	:	NOEC: 1,23 mg/l Koha e ekspozimit: 28 d Speciet: Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)
Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë (Toksicitet kronik)	:	NOEC: 2,14 mg/l Koha e ekspozimit: 21 d Speciet: Daphnia (miza e ujit)
Vlerësimi i eko-toksicitetit		
Toksicitet kronik ujor	:	Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
phosphoric acid:		
Toksiciteti të peshkut	:	LC50 (Lepomis macrochirus): 3 - 3,25 mg/l Koha e ekspozimit: 96 h

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujor : Ky produkt nuk ka ndikime të ditura ekotoksikologjike.

ammonia:

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujor : Shumë toksike për jetën ujore.

Toksicitet kronik ujor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): 2,18 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 (Daphnia magna (miza e ujit)): 2,94 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 0,15 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga jeshile e ujërave të ëmbla)): 0,055 mg/l
Pika fundore: Norma e rritjes
Koha e ekspozimit: 72 h

Faktori-M (Toksicitet akut ujor) : 1

Toksiciteti të peshkut (Toksicitet kronik) : NOEC: 0,21 mg/l
Koha e ekspozimit: 28 d
Speciet: Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)

Faktori-M (Toksicitet kronik ujor) : 1

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Biodegrabiliteti : Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.

Stabiliteti në ujë : Gjysmë jeta e degradimit (DT50): 7 d
Shënime: Produkti nuk është i qëndrueshëm.

hydrocarbons, C9, aromatics:

Biodegrabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Biodegrabiliteti : Rezultati: Nuk biodegradohet menjëherë.

12.3 Aftësia bioakumuluese

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

bioakumulimit : Shënime: Bioakumulohet

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

bioakumulimit : Shënime: Bioakumulimi nuk ka gjasa të ndodhë.

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Shpërndarja përmes pjesëve të mjedisit : Shënime: i/e palëvizshëm(e)

Stabiliteti në tokë : Koha e shpërbërjes: 56 d
Shpërbërja në përqindje: 50 % (DT50)
Shënime: Produkti nuk është i qëndrueshëm.

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:

lambda-cyhalothrin:

Vlerësimi : Substanca nuk është rezistente, bioakumuluese dhe toksike (PBT).. Substanca nuk është shumë rezistente dhe as shumë bioakumuluese (vPvB).

Acid Fosforik

Vlerësimi : Substanca nuk është rezistente, bioakumuluese dhe toksike (PBT).. Substanca nuk është shumë rezistente dhe as shumë bioakumuluese (vPvB).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:

Vlerësimi : Substanca nuk është rezistente, bioakumuluese dhe toksike (PBT).. Substanca nuk është shumë rezistente dhe as shumë bioakumuluese (vPvB).

12.6 Vetitë përçarëse të sistemit endokrine

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

12.7 Efekte të tjera negative

Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin

13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve

Produkti : Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur.
Mos i hidhni mbeturinat në ujërat e zeza.
Kur është mundur preferohet riciklimi ndaj hedhjes ose shkrumbimit.
Nëse riciklimi nuk është praktik, hidheni në pajtim me rregullat vendore.

Paketim i kontaminuar : Boshatisni përmbajtjen e mbetur.
Kontejnerët shpëlajini tre herë.
Kontejnerët e boshatisur duhet të çohen te një vend i miratuar për përpunimin e mbetjeve për riciklim ose asgjësim.
Mos i përdorni sërish kontejnerët.

Kodi i mbetjeve : paketime të pa pastruara
15 01 10, ambalazhim që përfshin mbetje ose të ndotur nga substanca të rrezikshme

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADR : UN 3082

RID : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADR : SUBSTANCË E RREZIKSHME PËR MJEDISIN, LËNG N.O.S.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, TRETËS NAFTËSOR)

RID : SUBSTANCË E RREZIKSHME PËR MJEDISIN, LËNG N.O.S.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN, TRETËS NAFTËSOR)

IMDG	:	SUBSTANCË E RREZIKSHME PËR MJEDISIN, LËNG N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN, TRETËS NAFTËSOR)
IATA	:	SUBSTANCË E RREZIKSHME PËR MJEDISIN, LËNG (LAMBDA-CYHALOTHRIN, TRETËS NAFTËSOR)

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

		Klasa	Rreziqe më pak të rëndësishme
ADR	:	9	
RID	:	9	
IMDG	:	9	
IATA	:	9	

14.4 Grupi i paketimit

ADR

Grupi i paketimit	:	III
Kodi i klasifikimit	:	M6
Numri Identifikues i Rrezikut	:	90
Etiketat	:	9
Kodi i kufizimit në tunel	:	(-)
Shënime	:	Ky produkt mund të jetë subjekt i përjashtimeve kur paketohet në ambalazhe të vetme ose të kombinuara që përmbajnë një sasi neto për paketim të veçuar ose të brendshëm prej 5 L ose më pak për lëngjet, ose që kanë një masë neto prej 5 kg ose më pak për materialet e ngurta.

RID

Grupi i paketimit	:	III
Kodi i klasifikimit	:	M6
Numri Identifikues i Rrezikut	:	90
Etiketat	:	9
Shënime	:	Ky produkt mund të jetë subjekt i përjashtimeve kur paketohet në ambalazhe të vetme ose të kombinuara që përmbajnë një sasi neto për paketim të veçuar ose të brendshëm prej 5 L ose më pak për lëngjet, ose që kanë një masë neto prej 5 kg ose më pak për materialet e ngurta.

IMDG

Grupi i paketimit	:	III
Etiketat	:	9
Kodi EmS	:	F-A, S-F
Shënime	:	Ky produkt mund të jetë subjekt i përjashtimeve kur paketohet në ambalazhe të vetme ose të kombinuara që përmbajnë një sasi neto për paketim të veçuar ose të brendshëm prej 5 L ose më pak për lëngjet, ose që kanë një masë neto prej 5 kg ose më pak për materialet e ngurta.

IATA (Ngarkesa)

Udhëzimet e paketimit (avion transporti mallrash)	:	964
Udhëzimet e paketimit (LQ)	:	Y964
Grupi i paketimit	:	III
Etiketat	:	Te ndryshme
Shënime	:	Ky produkt mund të jetë subjekt i përjashtimeve kur paketohet në ambalazhe të vetme ose të kombinuara që përmbajnë një sasi neto për paketim të veçuar ose të brendshëm prej 5 L ose më pak për lëngjet, ose që kanë një masë neto prej 5 kg ose më pak për materialet e ngurta.

IATA (Pasgjeri)

Udhëzimet e paketimit (pasagjer avioni)	:	964
Udhëzimet e paketimit (LQ)	:	Y964
Grupi i paketimit	:	III
Etiketat	:	Te ndryshme
Shënime	:	Ky produkt mund të jetë subjekt i përjashtimeve kur paketohet në ambalazhe të vetme ose të kombinuara që përmbajnë një sasi neto për paketim të veçuar ose të brendshëm prej 5 L ose më pak për lëngjet, ose që kanë një masë neto prej 5 kg ose më pak për materialet e ngurta.

14.5 Rreziqet mjedisore

ADR

Rreziqet për ambientin	:	po

RID

Rreziqet për ambientin	:	po

IMDG

Ndotja detare	:	po

IATA (Pasgjeri)

Rreziqet për ambientin	:	po

IATA (Ngarkesa)

Rreziqet për ambientin	:	po

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

Klasifikimi(et) e transportit të përcaktuara këtu janë vetëm për qëllime informuese, dhe bazohen vetëm te karakteristikat e materialit të papaketuar siç përshkruhet në këtë Fletë të të Dhënave të Sigurisë. Klasifikimet e transportit mund të variojnë në bazë të mënyrës së transportit, përmasave të paketimit dhe variacioneve në legjislacionin rajonal apo të shtetit.

14.7 Transporti detar me shumicë sipas instrumenteve të IMO

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator

15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet

Regjistrimi, Vlerësimi, Autorizimi dhe Kufizimi i Kimikateve - Kufizime për prodhimin, hedhjen në treg	:	Duhet të merren në konsideratë kushte kufizuese për zërat vijues:

dhe përdorimin e disa substancave, prepareteve dhe artikujve të rrezikshëm (Shtojca XVII)		Numri në list 3 Numri në list 75: Nëse synoni ta përdorni këtë produkt si bojë për tatuazhe, kontaktoni me shitësin tuaj.
REACH - Lista Kandidate e Substancave Shumë Shqetësuese për Autorizim (Neni 59).	:	i pazbatueshëm
Rregullorja (KE) mbi substancat që shterojnë shtresën e ozonit	:	i pazbatueshëm
Rregullorja (BE) 2019/1021 për ndotësit organikë të qëndrueshëm (riformuar)	:	i pazbatueshëm
Rregullorja (BE) Nr. 649/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit lidhur me eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme	:	i pazbatueshëm
REACH - Lista e substancave që i nënshtrohen autorizimit (Aneksi XIV)	:	i pazbatueshëm
Seveso III: Direktiva 2012/18/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi kontrollin e rreziqeve të mëdha të aksidenteve që përfshijnë substanca të rrezikshme.	E1	RREZIQET PËR AMBIENTIN
Përbërësit organik të paqëndrueshëm	:	Direktiva 2010/75/BE e datës 24 nëntor 2010 mbi emetimet industriale (kontrolli dhe parandalimi i integruar i ndotjes) i pazbatueshëm

Rregulla të tjera:

Kushtojini vëmendje Direktivës 98/24/KE për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve nga rreziqet që kanë të bëjnë me agjentët kimikë në punë.

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk kërkohet një Vlerësim i Sigurisë së Kimike nuk kërkohet për këtë substancë kur përdoret në aplikacionet e specifikuara.

Seksioni 16: Informacione të tjera

Teksti i plotë i frazave H

H226	:	Lëng dhe avuj që marrin flakë.
H290	:	Mund te jete gërryese për metalet.
H301	:	Toksike nëse gëlltitet.
H302	:	E dëmshme nëse gëlltitet.
H304	:	Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.
H311	:	Toksike në kontakt me lëkurën.
H314	:	Shkakton djegie të rënda lëkure dhe dëmtim syri.
H315	:	Shkakton irritim të lëkurës.
H317	:	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.
H318	:	Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H330	:	Fatale nëse thithet.

H335	:	Mund të shkaktojë irritim në frymëmarrje.
H336	:	Mund të shkaktojë përgjumje ose marrje mendsh.
H400	:	Shumë toksike për jetën ujore.
H410	:	Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
H411	:	Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.
EUH066	:	Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

Acute Tox.	:	Toksiciteti akut
Aquatic Acute	:	Rreziku akut ujor
Aquatic Chronic	:	Rreziku afatgjatë ujor
Asp. Tox.	:	Rreziku i aspirimit
Eye Dam.	:	Dëm i rëndë në sy
Flam. Liq.	:	Lëngje që marrin flakë
Met. Corr.	:	Gërryese ndaj metaleve
Skin Corr.	:	Gërryerja i lëkurës
Skin Irrit.	:	Irritimi i lëkurës
Skin Sens.	:	Ndjeshmëria në lëkurë
STOT SE	:	Toksiciteti për një organ të destinuar specifike - ekspozimi i vetëm
2000/39/EC	:	Evropë. Direktiva e Komisionit 2000/39/KE që krijon një listë të parë të vlerave kufi treguese të ekspozimit në punë
GR OEL	:	Greece. Exposure limit values
Syngenta	:	Syngenta Vlerat kufi ndaj ekspozimit
2000/39/EC / TWA	:	Vlera kufi - tetë orë
2000/39/EC / STEL	:	Kufiri i ekspozimit afatshkurtër
GR OEL / TWA	:	Long term exposure limit
GR OEL / STEL	:	Short term exposure limit
Syngenta / TWA	:	Mesatarja e kohës së matur

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; bw - Pesha trupore; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Toksikues Karcinogjen, Mutagjen ose Riprodhues; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; Numri EC - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % në një popullatë testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% në një popullatë testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.s.d. - Nuk është specifikuar ndryshe; NO(A)EC - Nuk Është Vëzhguar Ndikim (Negativ) i Përqendrimit; NO(A)EL - Nuk Është Vëzhguar Ndikim (Negativ) i Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së

Ngarkimit; NZIoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues i kimikateve i Tajlandës; TRGS - Rregulli Teknik për Substancat e Rrezikshme; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UN - Kombet e Bashkuara; vPvB - Shumë të Vazhdueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera

Klasifikimi i përzierjes:		**Procedura e klasifikimit:**
Aquatic Chronic 1	H410	Metoda e llogaritjes
Acute Tox. 4	H332	Bazuar në të dhënat ose vlerësimin e produktit

Vendet ku janë bërë ndryshime nga versioni i mëparshëm janë theksuar në këtë dokument me dy vija vertikale.

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.

SQ